

Proteção Mecânica

LINHA SUPREMA



MAXIFLEX ENDURANCE 3/4



CÓDIGO:

DA-11.900

CA (valido até):

16.468 (12/08/2025)

COMPOSIÇÃO:

Nylon, elastano e borracha nitrílica

TAMANHOS:

P(7) | M(8) | G(9) | XG(10)

COR:

Cinza com preta

EMBALAGEM:

1 par | pacote 12 pares | caixa máster 144 pares

VALIDADE (do produto):

5 anos a partir da data de fabricação







DESCRIÇÃO

Luva de segurança tricotada em náilon e elastano, sem revestimento interno, recoberta de nitrilo espumoso na palma e dedos, dorso descoberto, pigmentos antiderrapantes de nitrilo na palma e face palmar dos dedos, punho tricotado em elástico.



RECOMENDADO PARA

Manuseio de peças secas ou oleadas*, montagem, manutenção e trabalho com ferramentas manuais.



VANTAGENS E BENEFÍCIOS

Alta destreza para atividades secas ou molhadas*. Banho 3/4 oferece maior proteção. Possui pigmentação plana que oferece intensa aderência. Sua forma anatômica reduz a fadiga muscular. Excelente performance abrasiva – FN 388 4131A. O revestimento foam garante respirabilidade, conforto e aumento da produtividade. Resistente a inúmeras lavagens, o que aumenta a vida útil do equipamento. Possui resistência térmica até 100°C** (calor de contato).



INSTRUÇÕES DE USO E CONSERVAÇÃO

Não utilize a luva se ela estiver molhada ou úmida.

Manter em local seco e arejado, protegido da luz solar e de intempéries.

Use sabão ou detergente neutro. Lave por até 10 minutos em água quente que não exceda 60°C. Enxague em água quente que não exceda 60°C. Repita a lavagem se a sujeira for pesada. Enxague em água fria. Segue em temperatura de até 50°C. Não utilize lavagem a seco.

